


CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO

Vacinas da Criança

(0 a 9 anos, 11 meses e 29 dias)



IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
Ao nascer	BCG	1 dose	formas graves e disseminadas da tuberculose e, também, com efeito protetor contra a hanseníase
	hepatite B	1 dose	hepatite B, hepatite D
2 meses	penta (DTP+Hib+HB)	1ª dose	difteria, tétano, coqueluche, infecções pelo <i>H. influenzae</i> tipo b, hepatite B
	poliomielite inativada VIP	1ª dose	poliomielite ou paralisia infantil
	pneumocócica 10-valente	1ª dose	doenças pneumocócicas invasivas (pelos sorogrupos contidos na vacina)
	rotavírus humano	1ª dose	gastroenterite viral (diarréia, vômito) ¹
3 meses	meningocócica C	1ª dose	doenças meningocócicas (meningite, encefalite, meningoencefalite) pelo meningococo tipo C
4 meses	penta (DTP+Hib+HB)	2ª dose	difteria, tétano, coqueluche, infecções pelo <i>H. influenzae</i> tipo b, hepatite B
	poliomielite inativada VIP	2ª dose	poliomielite ou paralisia infantil
	pneumocócica 10-valente	2ª dose	doenças pneumocócicas invasivas (pelos sorogrupos contidos na vacina)
	rotavírus humano	2ª dose	gastroenterite viral (diarréia, vômito) ¹

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
5 meses	meningocócica C	2ª dose	doenças meningocócicas (meningite, encefalite, meningoencefalite) pelo meningococo tipo C
	penta (DTP+Hib+HB)	3ª dose	difteria, tétano, coqueluche, infecções pelo <i>H. influenzae</i> tipo b, hepatite B

6 meses	poliomielite inativada VIP	3ª dose	poliomielite ou paralisia infantil
	influenza trivalente	1ª dose	influenza (gripe) ²
	covid-19	1ª dose	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2 ³
6 a 8 meses	febre amarela	1 dose, em casos excepcionais ⁴	febre amarela
7 meses	covid-19	2ª dose	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2 ³
9 meses	covid-19	3ª dose	formas graves da covid-19 e óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2 ³
	febre amarela	1 dose	febre amarela ⁴
12 meses	pneumocócica 10-valente	1 dose reforço	doenças pneumocócicas invasivas (pelos sorogrupos contidos na vacina)
	meningocócica ACWY	1 dose	doenças meningocócicas (meningite, encefalite, meningoencefalite) por meningococos do tipo A, C, W, Y
	tríplice viral SCR	1 dose	sarampo, caxumba, rubéola, síndrome da rubéola congênita (futuramente na gravidez)
15 meses	DTP	1ª dose reforço	difteria, tétano, coqueluche
	poliomielite inativada VIP	1 dose reforço	poliomielite ou paralisia infantil
	tetraviral SCRv	1 dose	sarampo, caxumba, rubéola e síndrome da rubéola congênita (futuramente, na gravidez), varicela
	hepatite A	1 dose	hepatite A

IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
4 anos	DTP	2ª dose reforço	difteria, tétano, coqueluche ⁵
	febre amarela	1 dose reforço	febre amarela ⁴
	varicela	1 dose	varicela ou catapora
5 anos (somente indígena,	pneumocócica		doenças pneumocócicas

sem histórico vacinal com pneumo conjugada)	23-valente	1 dose	invasivas (pelos sorogrupos contidos na vacina) ⁶
A partir de 7 anos (todas as idades)	dT	3 doses, conforme histórico vacinal	difteria, tétano ⁷
9 a 14 anos	HPV4	1 dose	infecções causadas pelo <i>papilomavírus humano</i> ⁸
10 a 14 anos	Dengue	2 doses	dengue